

1 ADET 2.5X 6,5 M' LİK DİŞ KLİNİĞİ;

STANDART DONANIMLAR

- YÜKSEKLİK (H) :80 CM ŞASE YÜKSEKLİĞİ, 3.20CM TINY D HOUSES
- İSKELET : HAFİF ÇELİK
- ISI YALITIM : 8 CM TAŞ YÜNÜ
- SU YALITIMI : DUPONT TYVEK, NEFES ALAN NEM BARIYERİ
- İÇ KAPLAMA : 10 MM PLAYLAM (SİLİNEBİLİR)
- PENCERE VE KAPILAR : ISI YALITIMLI PVC KAPI VE PENCERELER
- ZEMİN : ANTİBAKTARİYEL PVC ZEMİN KAPLAMASI
- ÇATI : ÖZEL KENET SAC ÇATI KAPLAMASI VE ISI YALITIMI (TAŞ YÜNÜ)
- DİŞ CEPHE : GÖRSELLERDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ,ÖZEL KENET SAÇ KAPLAMA SİSTEMİVE ISI YALITIMI (TAŞ YÜNÜ)
- HİLTON : HİLTON BANYO DOLABI
- İÇ MEKAN : MDF DOLAPLAR – MDF DOKTOR MASASI
- MUTFAK : PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE,LAVABO,FOTOSELLİ MUSLUK,SU TAHLİYE SİFON(GENİŞLİK 140 CM- YÜKSEKLİK 95CM - DERİNLİK 60 CM)
- ISLAK HACİM : BEYAZ CTP KAPLAMA
- ENGELLİ RAMPASI
- DÖNER SANDALYE
- SABİT MASA
- HASTA VE DOKTOR SANDALYESİ
- O2 BELGESİ
- NAKLİYE

MEKANİK DONANIMLAR

- VİTRA KLOZET REZARVUAR
- VİTRA LAVOBA BATARYA
- CTP KAPLAMA
- VİTRA ÇANAK LAVABO
- MEKANİK TESİSAT SİSTEMİ
- TEMİZ SU VE PİS SU ALT YAPI SİSTEMİ
- KLİMA ALT YAPISI
- İŞBİR JENARATÖR 8 KW
- TEMİZ SU(130 LT) VE PİS SU TANKI(165 LT)
- 4 ADET(4X 465 W) GÜNEŞ PANELİ
- MPPT 24 V 3000 W AKÜ
- YANGIN TÜPÜ 6 LT
- ARÇELİK KLİMA 12 BİNLİK
- ARÇELİK BÜRO TİPİ BUZDOLABI 110 LT

ELEKTRİK DONANIMLAR

- YANGIN GEÇİRMEZ KABLO İLE DÖŞENMİŞ ELEKTRİK TESİSATI, 220W, ANAHTAR VE PRİZ MONTAJI
- 1 SINIF LED VE SPOT TAVAN AYDINLATMA
- 1. SINIF DIŞ AYDINLATMA APLİKLERİ
- DIŞ MEKAN ELEKTRİK ALT YAPISI

OPSİYONEL DONANIMLAR

- AJAX -AJ-11 DENTAL DIŞ ÜNİTESİ



AJAX AJ 11



AJAX AJ 11

Quality assurance

- Water bottle one switch control:** One switch instead of two switches, it's simple and easy to operate.
- Rotatable spittoon:** Convenient for patient to spit, and easy to clean.
- New design filter:** Better filtration performance, saving against leaking, stronger suction power, easy disassembling and cleaning, more durable.
- Individual backrest:** Individual backrest for patient comfort.
- Comfortable headrest:** Articulating dual axis headrest with adjustable height.
- Ample space for legs:** The shaped backrest not only enables ergonomic access to oral cavity for various procedures but also makes large comfort for patients.
- Chair lowest position 350mm:** Makes easy entry and exit for patient.
- Removable seat:** Easy dismounting and take off for maintenance or replacement.
- Enclosed electric safety box:** Designed with European standard, prevent metal and electromagnetic interference.

AJAX AJ 11

Standard configurations

<p>Central light 2x1000mm light with sensor Patient chair 2x2000mm LED light (PLC) 2x2000mm LED light (PLC) 2x2000mm LED light (PLC) 2x2000mm LED light (PLC) 2x2000mm LED light (PLC)</p>	<p>Delivery table 2000mm x 1000mm 2000mm x 1000mm 2000mm x 1000mm 2000mm x 1000mm 2000mm x 1000mm 2000mm x 1000mm</p>	<p>Assistants 2000mm x 1000mm 2000mm x 1000mm 2000mm x 1000mm 2000mm x 1000mm 2000mm x 1000mm 2000mm x 1000mm</p>
--	--	--

Options

- Panel LED light (made in Italy)
- Filter leather upholstery
- Monitor with arm
- Built-in scale
- Built-in ceiling light
- High speed lamp (2x)
- Two mounted delivery table
- Assistant stand
- Cart system

Color sample

Simulations

AJAX AJ 11



AJAX AJ 11





- Kategori
- Diş Üniteleri , Dental Ünitler , Klinik Kuralım
- Marka
- AJAX DENTAL
- Stok Kodu
- AJ-11
- Uzun yıllar size eşlik edecek sorunsuz bir üründür.

AJAX- AJ11 DIŞ ÜNİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AJ 11 DIŞ ÜNİTİ

DENTAL REFLEKTÖR	Sensörlü ve Manuel aç/kapa Pebble Led Reflektör		
KOLTUK	<ul style="list-style-type: none"> • Ayarlanabilir tetiyer başlığı • Dikişsiz Pu Döşeme • Hareketli Kolçak • Elektrikli Motor Sistemi 	KREŞUAR BLOĞU	<ul style="list-style-type: none"> • Alüminyum döküm iskelet • 24v su ısıtıcı • Seramik kreşuar • Selnoid valf sistemi • Yedek Su deposu • Dayanıklı hortumlar ve aksamları
HEKİM TEDAVİ TABLETİ	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Fonksiyonlu kumanda paneli ve geniş askılı & kamçılı tepsi • Dahili negateskop • 3 hava türbin çıkışı • 3 fonksiyonlu hava su sipreyi 	ASİSTAN KUMANDA PANELİ	<ul style="list-style-type: none"> • Havalı ve Sulu Metal Sakşın başlıkları • Üç fonksiyonlu hava-su spreyi • Asistan taburesi
BAĞLANTI KUTUSU	<ul style="list-style-type: none"> • Hava/ Su filtre ve regülatörleri • Ana kontrol kartı ve trafo 	AYAK PEDALI HEKİM TABURESİ	<ul style="list-style-type: none"> • Dayanıklı ve paslanmaz sulu&susuz butonlu ayak pedalı • D1-2 Fonksiyonlu hekim taburesi

Aj-11 Modelini Askılı veya Kamçılı olarak tercih edebilirsiniz.



Hareketli Kolçak

Koltuğun en aşağı seviye olarak 350 mm'ye kadar inebilmesi hastaların daha kolay oturabilmesine olanak sağlar



Sağlam Kreşuar Bloğu

Alüminyum döküm çerçeve, 24 V su ısıtıcı, Seramik kreşuar, Solenoid valf sistemi, Yedek su Deposu, Dayanıklı Hortumlar



D2-4 fonksiyonlu diş hekimi taburesi

Hekim doğru pozisyonda oturup çalışmasına yardımcı olur. Sert zeminde yükseklik ve sırtlık açısından ayarlanmasına olanak tanır. Ultra sessiz hareket eder



Kaliteli ve Uzun ömürlü iç yapısı



Alüminyum döküm iskelet

Kreşuar ve reflektörün bağlı olduğu dayanıklı döküm alüminyum iskelet



Yeni Tasarım Filtreler

Görünür kourmda, daha iyi sızdırmazlık, kolay temizleme imkanı



Hareketli Asistan Taburesi



Metal Sırtlık

Tek Parça döküm sırtlığı ve eğimli desteğiyle, daha dayanıklı ve sağlam koltuk.

AJ-11 DİŞ TEDAVİ KOLTUĞU

- Diş tedavi ünitesinin aydınlatması: Sensörlü ve Manuel aç/kapa Pebble Led reflektör sistemi
- Dişçi koltuğu ve ünitesinin ayak kontrolü: 9 fonksiyon ayak kontrolü
- Diş taburesi dişçi koltuğu ünitesi: 2 işlevli D1 diş taburesi
- Ameliyat koltuğu yan kutusu: Alüminyum döküm su ünitesi çerçevesi, Dönebilen seramik tükürük hokkası, Solenoid valf, 1 HVE ve 1 SE, 24V su ısıtıcısı, 1300ml su arıtma sistemi, İthal su boru hatları, 1 Üç yollu şırınga, Asistan konsolu, Asistan üç yollu şırınga, 1 HVE ve 1 SE sap, Yardımcı Tepsi ile

Kullanıcı Odaklı Süper Tasarım

- **Yardımcı Tepsi ve üç yollu şırınga**
Asistanın kullanması ve çalıştırması için uygun, Akıllı acil durdurma düğmesi, Düz kafa iç oluk düğmesi tasarımı, yanlış dokunuşu etkili bir şekilde önler.
- **Su şişesi bir anahtar kontrolü**
Geleneksel iki anahtar yerine bir anahtar, basit ve kullanımı kolay Anahtar, su şişesi modülünün altına gizlenmiştir, kutuyu silerken dokunmak kolay değildir.

Hastalar İçin Refah

- **Rahat dikişsiz PU yastık**
Mükemmel yumuşaklık ve nefes alma özelliklerine sahip aşınmaya son derece dayanıklı mikrofiber deriden yapılmıştır. Yastık, son derece elastik köpükle doldurulmuştur ve tüm vücut şekilleri için mükemmeldir, uzun süreli tedavi sırasında hastaların rahat ve rahat olmasını sağlar.
- **Rahat koltuk başlığı**
Geleneksel düz koltuk başlığı ile karşılaştırıldığında, bombeli koltuk başlığı başı tutar ve bir yandan diğer yana hareket etmesini engeller. Baş desteğinin alt tarafı, boynun arkasına destek sağlamak için yükseltilir.

- **U-şekilli sırt tasarımı**

Doktorların sağlıklı çalışmasını sağlamak için, sırtlığın kenarı ile ortası arasındaki yükseklik farkı 8 cm'ye kadar, minder in kenar kalınlığı ise sadece 2,5 cm'dir, bu da doktorların ve asistanların bacakları için geniş bir alan bırakır ve izin verir. tıbbi ekibin hastaya mümkün olduğunca yaklaşmasını sağlamak. Hastalar için konforlu tedavi; U şeklindeki sırtlığın kavisli hatları hastaya mükemmel uyum sağlar ve sırtın her yerinin desteklenmesini sağlar.

Diş Hekimleri İçin Sağlık

- **D1 iki işlevli diş taburesi**

Basit kurulum ve rahat

- **Döndürme filtresi**

Döndürme tipi, kilitleme ve sızdırmazlık yapısı, kilitlemek için döndürün, basit ve kullanımı kolay Filtre su ünitesinin dışına monte edilmiştir, sökülmesi ve temizlenmesi kolaydır.

Ulaşılabilirlik

- **Dönebilen kolçak**

Sağ kol dayama döndürülebilir, sadece dışarı doğru itin, kullanımı kolaydır, hastalara güvenlik hissi verir, hastaların yukarı ve aşağı tırmanması için uygundur.

- **Ultra düşük sandalye yüksekliği**

En düşük sandalye yüksekliği sadece 350 mm'dir ve çocukların veya yaşlıların yukarı ve aşağı tırmanmasını kolaylaştırır.

- **Dönebilen seramik tükürük hokkası**

Dönebilir, hastanın tükürmesi için uygun. Seramik, yüksek sıcaklıkta pişirilmiştir, pürüzsüzdür ve temizlenmesi kolaydır.

İSTİKRAR

- **Yüksek kaliteli metal sırtlık**

Arkalık 2,5 mm yüksek kaliteli çelik levhadan yapılmıştır ve tek seferlik damgalama ile kalıplanmıştır, son derece serttir. Sırtlığın yüksekliği, farklı bölgelerdeki hastalar için uygun olan 20 mm'ye kadar ayarlanabilir.

- **Alüminyum döküm su ünitesi çerçevesi**

Hafif ve güçlü sertliğe sahip alüminyum döküm malzeme, çalışma sırasında masa ve soğuk ışık lambasının sallanmamasını sağlar. Hassas döküm alüminyum alaşımı, sağlam ve güvenilir.

- **Kararlı su ünitesi**

Su ünitesi, geleneksel yan bağlantıya kıyasla hasta koltuğunun ortasına sabitlenmiştir, daha kararlıdır. Bağlantı parçaları, bağlantı sertliğini büyük ölçüde artıran ve su ünitesinin titreşimini azaltan 18 mm çelik plakalardan yapılmıştır.

- KOMPERASÖR



GAP GPS-550 24 LT 8 BAR SESSİZ KOMPRESÖR
SESSİZ VE YAĞSIZ
SELENOİD VALF SİSTEMİ
YÜKSEK EMİŞ GÜCÜ
50 LT TANK
DEPO HACMİ: 50 LT
GÜÇ:1100W
BASINÇ:8 BAR
HAVA EMİŞİ: 270 LT/DK
VOLTAJ:220 V
SES DÜZEYİ:62 DB
AĞIRLIK:39 KG
ÖLÇÜLER:67*32*69

- OTOKLAV



model	LFSSAAA
Açıklama	Küçük Otoklav
Sınıf	B
belgeleme	ISO 13485
Standart	BS EN 13060: 2004 + A2: 2010
Sıklık	50Hz
fiş	3 delikli tapa
vat miktarı	1950 VA
Sterilizasyon sıcaklığı	105 - 134 °C
Maksimum çalışma basıncı	0.21-0.23MPA
Ömür	5 yıl
Oda çapı	25 CM
Oda derinliği	45 CM
Oda hacmi	22 L (23L)
Odasının malzeme	Paslanmaz çelik 304
Renkler	Beyaz
Ekran tipi	LCD
Ekran boyutu	6 x 4,25 cm
Dil mevcut	İngilizce, İtalyanca, Almanca, Çince
Kapı kilit sistemi	Mekanik + elektrikli dolap
Kullanıcı şifresi	Evet
Çıktı	Termo yazıcı ve usb
Net ağırlık	55 kg
Brüt ağırlık / karton	63 kg
Ürün boyutu	65 X 50 X 43cm
Paket Boyutu	77 x 57 x 51 cm
Kurulum için min masa boyutu	54 x 41,5 cm



1 ADET 2.50X 6,5 M' LİK TINY HOUSE DIŐ KLİNİĐİ İÇİN TEKLİFİMİZ; 34.714 \$ (KDV VE NAKLİYE DAHİL)

OPSİYONEL DONANIMLAR:

- DIŐ ÜNİTESİ : 4.582 \$
- OTAKLAV : 2.484 \$
- KOMPRESÖR : 778 \$

SAYGILARIMIZLA
TINY DHOUSES YAPI SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŐTİ.
ŐULE ŐAHAN

İletişim: 0 266 243 60 41
0 532 437 21 17

WEB SİTE: www.tinydhouses.com

ADRES OFİS: ALTIEYLÜL MAH.ÇİĐDEM SK. BAYAR APT.

NO:1 KAT:4 D:8 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

ÜRETİM YERİ: ATATEPE SANAYİ SİTESİ - BALIKESİR















